

Σχάρες υδροσυλλογής



Σχάρες Υδροσυλλογής - Ελατό		
	Εξωτερική Διάσταση	Εσωτερική Διάσταση
C250	500x500	400x400
C250	600x600	490x500
C250	900x600	800x500
C250	830x380	750x300
C250	400x1000 ΚΑΝΑΛΙ	
C250	ΡΑΓΑ 1000	
D400	900x600	800x500
Χυτοσιδηρές Σχάρες Φαιού		
	Εξωτερική Διάσταση	Εσωτερική Διάσταση
Σχάρα	300x300	
Σχάρα	580x340	550x300
Σχάρα	450x340	370x430
Σχάρα	300x500 ΔΕΥΑΛ	
Σχάρα	860x500	820x440
Σχάρα	950x600	820x440
Σχάρα	920x570x90	780x430
Σχάρα	760x480x60	650x360
Σχάρα	630x530x70	500x430
Σχάρα	450x340x30	370x430
Φρεάτιο	70x70x60	Φ580

Καλύμματα Φρεατίων




Κλαση A 15 UN EN 124 Αντοχή 1,5 τόνοι		
Αντοχή Έως 1,5 τόνοι	Εξωτερική Διάσταση	Εσωτερική Διάσταση
A15	150x150	100x100
A15	200x200	140x140
A15	250x250	200x200
A15	300x300	200x200
A15	300x400	200x300
A15	350x350	300x300
A15	400x400	300x300
A15	500x600	400x500
A15	450x600	370x500
A15	700x700	Φ580

Κλαση B 125 UN EN 124 Αντοχή 12,5 τόνοι		
Αντοχή Έως 12,5 τόνοι	Εξωτερική Διάσταση	Εσωτερική Διάσταση
B125	300x300	200x200
B125	300x400	200x300

B125	350×350	200×250
B125	400×400	300×300
B125	500×500	400×400
B125	600×600	500×500
Κλάση C 250 UN EN 124 Αντοχή 25 τόνοι		
Αντοχή Έως 25 τόνοι	Εξωτερική Διάσταση	Εσωτερική Διάσταση
C250	600×500	500×400
C250	600×600	500×500
C250	700×700	600×600
C250	800×800	700×700

Καλύμματα Φρεατίων Κλάση D 400 EN 124 Αντοχή 40 τόνοι		
Αντόχη Έως 40 τόνοι	Εξωτερική Διάσταση	Εσωτερική Διάσταση
D400	800×600	700×500
D400	900×900	800×800
D400	1000×1000	900×900
D400	1200×1200	1100×1100
Στρογγυλό	Φ.1000×100	Φ.800
Στρογγυλό	Φ.800×100	Φ.600

Σχάρες προστασίας δένδρων



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΧΗΜΑ
120x120	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
116x116	ΚΥΚΛΙΚΟ
176x176	ΚΥΚΛΙΚΟ
196x196	ΚΥΚΛΙΚΟ

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής σε οποιεσδήποτε διαστάσεις.

Βαθμίδες Φρεατίων (Σκαλοπάτια)



Σχάρες Γαλβανιζέ



Διαστάσεις

335 x 1000

248 x 1000

200 x 1000