Τζάκι - Καλοριφέρ Ιθώμη

Τζάκι - Καλοριφέρ Καπούα

Τζάκι – Καλοριφέρ

Τζάκι – Καλοριφέρ, δικής μας κατασκευής
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή:
Εναλλάκτης από ανοξείδωτο ατσάλι – χάλυβας INOX (ή χρωμονικελιούχος χάλυβας 18-9).

Θάλαμος εξερχομένων καυσαερίων:
Αποτελείται από φλογοαυλούς (τουμποσωλήνες) διαμετρήματος Φ-40 *64*1,5 (mm), ανοξείδωτα 18-9, 37 τεμαχίων
Θερμαινόμενη επιφάνεια εναλλάκτη 3,44 m2
Ελάχιστη απόδοση 18.000 kcal/h
Μέγιστη απόδοση 41.200 kcal/h
Πίεση δοκιμής 6 atm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 atm
Θερμοκρασία λειτουργίας 90 Co
Βαθμός μέσης απόδοσης μέχρι 84%

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σχεδόν θεωρείτε αυτοκαθαριζόμενο με πλεονετήμα τον πάρα πολύ εύκολο καθαρισμό, εξαιτίας του υλικού κατασκευής INOX 18-9
Η κατασκευή θεωρείται διμεταλλική, εφόσον αποτελείται από INOX 18-9 και χυτοσίδηρος (μαντέμι)
Αποδίδει με δύο τρόπους, σαν λέβητας και σαν αερόθερμο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η κατασκευή συνοδεύεται από τα εξής εξαρτήματα:
Δύο βαλβίδες ασφαλείας, 1 & 1,4» των 3 atm και ½» των 2,5 atm
Πίνακας οργάνων που αποτελείται από δύο θερμοστάτες, εκ των οποίων ο ένας για τη λειτουργία του κυκλοφορητή και ο άλλος για την παραγωγή ηχητικού σήματος σε περίπτωση που η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 90Co
Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20110100637

Canali Design

Τζάκι – Καλοριφέρ Ιταλικής Κατασκευής Canali Design

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από χάλυβα βαρέως τύπου με εσωτερικό σύστημα εναλλάκτη θερμότητας και κύκλωμα διπλής ροής καύσης.
Θερμική ισχύ: εως και 29 Kw
Βάρος : 315kg

Διαστάσεις εστίας.
Μήκος: 903Χ
Πλάτος: 679
Ύψος.: 655(1353)

ANTEK/PW 8 KW

Ονομαστική ισχύ: 8 KW
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό: 7kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων: 180
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %:0.69%
Χωρητικότητα νερού: 17 L
Εύρος θερμικής ισχύος : 4-10 kw
Θερμική απόδοση: 72%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 240 °C

ZUZIA/PW/15 KW

Ονομαστική ισχύ: 15kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:11 kw
CO-εκπομπή (σε 13% O^2)στα % : 0.29%
Χωρητικότητα νερού: 38 L
Εύρος θερμικής ισχύος : 8-19kw
Θερμική απόδοση:75%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 278 °C

ZUZIA/PW/19 KW

Ονομαστική ισχύ: 19kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:13 kw
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %: 0.25%
Χωρητικότητα νερού: 40.5L
Εύρος θερμικής ισχύος: 10-24
Θερμική απόδοση:75%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 234 °C

ERYK/PW/10 KW

Ονομαστική ισχύ: 10kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:9 kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων:180
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %: 0.69%
Εύρος θερμικής ισχύος : 5-13
Θερμική απόδοση:72%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 240 °C

WIKTOR/PW/12 KW

Ονομαστική ισχύ: 12kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:10 kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων: 200
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %: 0.69%
Χωρητικότητα νερού:17L
Εύρος θερμικής ισχύος : 6-15
Θερμική απόδοση:72%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 240 °C

FELIX/PW14 KW

Ονομαστική ισχύ: 14kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:11 kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων:200
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %:0.31%
Χωρητικότητα νερού:17 L
Εύρος θερμικής ισχύος : 7-17
Θερμική απόδοση: 71%
Θερμοκρασία καυσαερίων : 322 °C

OLIWIA/PW/17 KW

Ονομαστική ισχύ:17 kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:13 kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων:200
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %:0.26%
Χωρητικότητα νερού:35L
Εύρος θερμικής ισχύος :8-23
Θερμική απόδοση:75%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 325 °C

OLIWIA/PW/22 KW

Ονομαστική ισχύ: 22kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:18 kw
Διαμετρος εξαγ. καυσαερίων: 200
CO-εκπομπή (σε 13% O^2)στα %:0.3%
Εύρος θερμικής ισχύος :11-29
Θερμική απόδοση:75%
Θερμοκρασία καυσαερίων:328 °C

AMELIA/PW/24 KW

Ονομαστική ισχύ: 24kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:19 kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων:220
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %:0.3%
Χωρητικότητα νερού:57 L
Εύρος θερμικής ισχύος : 11-30
Θερμική απόδοση: 78%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 301 °C

AMELIA/PW/30 KW

Ονομαστική ισχύ: 30kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:22kw
Διαμετρος εξαγ. καυσαερίων : 220
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %:0.3%
Χωρητικότητα νερού:60 L
Εύρος θερμικής ισχύος :13-35 Θερμική απόδοση:75%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 315 °C

MAJA/PW/12

Ονομαστική ισχύ:12 kw
Μέσος όρος απόδοσης στο νερό:10kw
Διαμετρος εξαγ.καυσαερίων: 180
CO-εκπομπή(σε 13% O^2)στα %:0.29%
Χωρητικότητα νερού:18 L
Εύρος θερμικής ισχύος :6-15
Θερμική απόδοση :75%
Θερμοκρασία καυσαερίων: 330°C