

A1



ΌΝΟΜΑ: A1

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΎΨΟΣ : 3,50 μέτρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βάση από χυτοσίδηρο ύψους 0,60 cm και σε απόσταση 20 cm υπάρχει οπή 15cmX20cm στην οποία τοποθετείται ακροκιβώτιο με ασφάλεια και κλείνει με θυρίδα από χυτοσίδηρο.
- Ιστός από χυτοσίδηρο αποτελείται από τρία κομμάτια και στην κορυφή φέρει δύο βραχίονες από χυτοσίδηρο ανοίγματος 32cm και φέρει δύο φανάρια.
- Όλα τα τεμάχια του φωτιστικού θα είναι επεξεργασμένα στον τόρνο ώστε στη σύνδεσή τους να έχουν πλήρη εφαρμογή μεταξύ τους.
- Όλα τα μέρη του φωτιστικού θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκοριακής βαφής Ντούκο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες .

A2



ΌΝΟΜΑ: A2

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΎΨΟΣ : 3 μέτρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση από χυτοσίδηρο GG22, ύψους 50cm διαμέτρου 28 cm και βάρους 25kg

Ιστός χαλύβδινος 2 1/2" πάχους 0,3 cm και ύψους 2,5m θα φέρει περιβραχιόνιο διάμετρο 12 cm και ύψους 10 cm από χυτοσίδηρο.

Αποτελείται από δύο βραχίονες από χυτοσίδηρο ανοίγματος 32cm με μπάλα Φ,30

Η κορυφή του ιστού θα καλύπτεται από ένα κώνο από χυτοσίδηρο ύψους 10cm.

Βάση αγκυρώσεως σχήμα τετραγώνου αποτελούμενη από τέσσερις ηλούς μήκους 0,5cm που θα καταλήγουν σε σπείρωμα 15cm και πάχους 12 mm

Στη βάση του φωτιστικού σώματος σε απόσταση 20cm υπάρχει οπή 15cmX10cm στην οποία τοποθετείται ακροκιβώτιο με ασφάλεια και κλείνει με θυρίδα από χυτοσίδηρο πάχους 8mm. θήκες

A3



ΌΝΟΜΑ: A3

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος 3m και βάρος 130 kgf περίπου.

Αποτελείται από τα εξής τεμάχια:

Βάση από χυτοσίδηρο GG22 με σκάλισμα "Μπαρόκ" με διαστάσεις ύψους 1,5m και διάμετρο στο κάτω μέρος της βάσης 30cm και στο επάνω μέρος 10cm.

Σε απόσταση 30cm από την βάση υπάρχει οπή 15cm X15cm στη οποία τοποθετείται ακροκιβώτιο με ασφάλεια και κλείνει με θυρίδα από χυτοσίδηρο πάχους 8mm

Ιστός από χυτοσίδηρο GG22 αποτελούμενος από δύο κομμάτια ,ύψους 75cm το κάθε ένα και με διάμετρο 7,5cm και 6.5cm αντίστοιχα.

Αποτελείται από δύο βραχίονες από χυτοσίδηρο σκαλιστούς ανοίγματος 45cm με φούσκα Φ,30 με παραδοσιακό φανάρι από αλουμίνιο ύψους 47 cm.

Βάση αγκυρώσεως σχήμα τετραγώνου αποτελούμενη από τέσσερις ηλούς, μήκους 0,55cm που θα καταλήγουν σε σπείρωμα 15cm και πάχους 18mm ασφάλεια και κλείνει με θυρίδα από χυτοσίδηρο πάχους 8mm. θήκες

A5



ΌΝΟΜΑ: A4

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

A4



ΌΝΟΜΑ: A4

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποτελείται από τα εξής τεμάχια:

Βάση από χυτοσίδηρο ύψους 0,80m και βάρους 38kg.

Σε απόσταση 40cm από την βάση υπάρχει οπή 15cmX12cm στη οποία τοποθετείται ακροκιβώτιο με ασφάλεια και κλείνει με θυρίδα από χυτοσίδηρο πάχους 8cm

Ιστός χαλύβδινος πάχους 0,3mm. Αποτελείται από δύο μέρη και στη μέση φέρει περιβραχιόνιο από χυτοσίδηρο διάμετρο 12cm και ύψος 6cm.

Στο επάνω μέρος του φωτιστικού θα φέρει δύο βραχίονες καμπυλωτούς προς τα κάτω και δύο φανάρια. 8mm. θήκες

A6



ΌΝΟΜΑ: A6

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

A7



ΌΝΟΜΑ: Α7

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Βάση από χυτοσίδηρο GG22 .Στην βάση υπάρχει οπή στην οποία τοποθετείται ακροκιβώτιο με ασφάλεια και κλείνει με θυρίδα από χυτοσίδηρο.

Ιστός από χυτοσίδηρο αποτελείται από τρία κομμάτια και στην κορυφή φέρει δύο βραχίονες από χυτοσίδηρο ανοίγματος 32cm και φέρει δύο παραδοσιακά φανάρια ή μπάλες φωτισμού Φ30.

Όλα τα τεμάχια του φωτιστικού θα είναι επεξεργασμένα στον τόρνο ώστε στη σύνδεσή τους να έχουν πλήρη εφαρμογή μεταξύ τους.

Όλα τα μέρη του φωτιστικού θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκοριακής βαφής Ντούκο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες .

A8



ΌΝΟΜΑ: Α8

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

A9




ΌΝΟΜΑ: A9

ΥΛΙΚΟ : Χυτοσίδηρος

ΥΨΟΣ : 3 μέτρα

Βάση κολόνας



Βάση κολόνας
Διαστάσεις: 52x38x25 cm

Κολωνάκι K1



Κολωνάκι K1

Υλικό : Χυτοσίδηρος

Ύψος : 90cm

Χυτοσιδερό κολωνάκι πεζοδρομίου ύψους 90cm και βάρους 25 κιλά περίπου βαμμένο με δυο στρώσεις αντισκοριακής βαφής και δυο στρώσεις Ντούκο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

Κολωνάκι K2



Κολονάκι K2

Υλικό : Χυτοσίδηρος

Ύψος :40cm

Χυτοσιδερό κολωνάκι πεζοδρομίου ύψους 40cm και βάρους 7 κιλά περίπου βαμμένο με δυο στρώσεις αντισκοριακής βαφής και δυο στρώσεις Ντούκο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

Κολωνάκι Κ3



Κολωνάκι Κ3

Υλικό : Χυτοσίδηρος

Ύψος : 42cm

Χυτοσιδερό κολωνάκι πεζοδρομίου ύψους 42cm και βάρους 10 κιλά περίπου βαμμένο με δυο στρώσεις αντισκοριακής βαφής και δυο στρώσεις Ντούκο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

Κολωνάκι Κ4



Κολωνάκι Κ4

Υλικό : Χυτοσίδηρος

Ύψος : 47cm

Χυτοσιδερό κολωνάκι πεζοδρομίου ύψους 47cm και βάρους 10 κιλά περίπου βαμμένο με δυο στρώσεις αντισκοριακής βαφής και δυο στρώσεις Ντούκο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.